

ПОДГОТОВКА К ВАШЕЙ КАПСУЛЬНОЙ ЭНДСКОПИИ

A Планируйте заранее Звоните на **303-602-1926**, если у вас есть вопросы или вам необходимо назначить или перенести время вашего приема

- Вам назначен прием в медицинском центре для амбулаторных пациентов организации Denver Health на 3 этаже павильона L по адресу 660 N. Bannock St.; автостоянка находится за зданием.
- Вы придете в GI Lab, для того чтобы получить капсулу, а затем вернуть капсулу, как только вы пропустите капсулу через ваш организм, и извлечете ее.
- Вы получите 4 литра Colyte для подготовки к капсульной эндоскопии.

B 3 дня перед капсульной эндоскопией

- Прекратите прием железосодержащих препаратов.

C Накануне капсульной эндоскопии


- Прекратите прием антацидов (Tums, Rolaids), Пепто-Бисмола, и Карафата
- Утром вы можете позавтракать, как обычно
- **11.00:** ПЕЙТЕ ТОЛЬКО ЧИСТЫЕ ЖИДКОСТИ в течение остальной части дня и вечера. НЕ ПРИНИМАЙТЕ ТВЕРДУЮ ПИЩУ
- Избегайте пить любые жидкости красного цвета
- **17.00-19.00:** Выпейте 2 литра из сосуда Colyte в течение 2 часов- это слабительное, и вам необходимо будет находиться рядом с туалетом

D День капсульной эндоскопии

- За 1 час перед вашей назначенной процедурой выпейте 1 литр Colyte
- Вы можете продолжать пить чистые жидкости. НЕ ПРИНИМАЙТЕ ТВЕРДУЮ ПИЩУ
- Через 2 часа после того, как капсула была проглочена, выпейте последний литр Colyte
- После 13.00 вы можете легко перекусить
- На ужин вы можете кушать как обычно

E 8-72 часа после капсульной эндоскопии

- Прохождение капсулы обычно занимает 8-48, если капсула у вас не прошла после 72 часов, обратитесь в GI Lab
- Следуйте инструкциям для извлечения вашей капсулы после ее прохождения, и возвратите ее в GI Lab



GI LAB

Denver Health
Outpatient Medical
Center, Pavillion L
660 N. Bannock St.
3rd floor

303-602-1926