


Cómo usar el inhalador y el espaciador



- Si está en cero (0), no hay medicamento en el inhalador.
- Consiga uno nuevo lo antes posible.


ANTES de comenzar, revise el contador. Prepare el inhalador si es necesario (ver los siguientes recuadros).



1. Siéntese o párese derecho.



2. Retire la tapa del espaciador.



3. Conecte el inhalador al espaciador.



 Agite el inhalador y el espaciador derecho de arriba a abajo. <u>Agite</u> fuertemente al menos 5 veces.



EXHALE todo el aire de los pulmones.



Cierre los labios alrededor de la boquilla.



 Presione la parte superior del inhalador para rociar el medicamento.



INHALE lenta y profundamente durante unos 5 segundos.

Si oye un <u>silbido</u>, PARE. Inhale más suave y lentamente.



Contenga la respiración durante 10 segundos.

Si necesita <u>otra inhalación</u> del medicamento:

- Tome un breve descanso (15-30 segundos)
- Repita los pasos 4-9 (jasegúrese de AGITAR el inhalador nuevamente!)



Cómo "PREPARAR" el inhalador

(alistarlo para rociar el medicamento)

Para inhaladores NUEVOS:

Antes de usarlo, <u>agite Y</u> <u>rocíe</u> el inhalador **4 veces** al aire.



Para inhaladores usados:

- Si su inhalador se cae.
- Si no lo ha usado durante 7 días.

Antes de volver a usarlo, agítelo Y rocíe el inhalador **2 veces** al aire.